

ПМ 52230041000104803999 23.01.2023г.



Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в
Городецком, Ковернинском, Сокольском районах

606500, Нижегородская область, г. Городец, ул. Доватора, д.9
тел/факс (83161) 9-14-56, 9-16-68 fy180@mts-nn.ru

АКТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА

от 27.02.2023 №№ 2023-52-04-18-254-ПВ

10 час. 00 мин.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в
Городецком, Ковернинском, Сокольском районах - г. Городец, ул. Доватора, д.9
(место составления акта)

Профилактический визит проведен в рамках федерального государственного санитарно-
эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального
государственного контроля (надзора) и его номер, сведения о включении профилактического визита в программу
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год)

Профилактический визит проведен: ведущим специалистом-экспертом Стужиной Ольгой
Николаевной территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской
области в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов), уполномоченного
(уполномоченных) на проведение профилактического визита.)

Профилактический визит проведен в отношении контролируемого лица:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №28" (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №28»), ИНН
5248012875, ОГРН 1025201678810

(наименование, ИНН, ОГРН государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего
образования, основного общего или среднего общего образования)

по адресу (местоположению): 606523, Нижегородская область, Городецкий район,
г.Заволжье, пр.Дзержинского, д.23

(указывается адрес фактического осуществления контролируемым лицом деятельности)

Сведения об отнесении объектов контроля к категории риска либо объектов контроля или контролируемых лиц к классу опасности: чрезвычайно высокий риск

Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с "07" февраля 2023 г., 09 час. 00 мин.

по "27" февраля 2023 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита)

Срок профилактического визита был продлен до «__» _____ 20__ г. в связи с

(заполняется в случае продления профилактического визита, указывается основание продления)

Проведение профилактического визита приостанавливалось

с "07" января 2023 г., 14 час. 00 мин.

по "27" февраля 2023 г., 09 час. 00 мин.

(заполняется в случае приостановления профилактического визита)

в связи с необходимостью проведения экспертизы (испытаний), срок осуществления которых превышает срок проведения профилактического визита:

1) отбор проб: ГБМБ-1, КЛР-3, вит.С-1, ГБТО-1, СМБГКП-10, СМСЛМ-5, СМПЗ-5, ППФХ-1, ВПМБ-1;

2) инструментальное обследование: ОСВ-5, МКЛ-3;

(указывается основание для приостановления профилактического визита: виды экспертиз (испытаний), проводимых в ходе профилактического визита, срок осуществления которых превышает срок проведения профилактического визита)

Сведения об экспертной организации: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области № 3» (аттестат аккредитации в качестве Органа инспекции № RA.RU.710007, аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510887).

(указывается наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении профилактического визита совершены следующие действия:

Осмотр

в следующие сроки:

с "07" февраля 2023 г., 09 час. 00 мин.

по "07" февраля 2023 г., 13 час. 00 мин.

по месту: 606523, Нижегородская область, Городецкий район, г.Заволжье, пр.Дзержинского, д.23

отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с "07" февраля 2023 г., 09 час. 00 мин.

по "07" февраля 2023 г., 13 час. 00 мин.

по месту 606523, Нижегородская область, Городецкий район, г.Заволжье, пр.Дзержинского, д.23

(указываются даты и места фактически совершенных действий);

истребование документов

меню, утвержденное руководителем организации, ежедневное меню основного

(организованного) питания для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи за январь 2023г. и за истекший период февраля 2023г., ведомость контроля за рационом питания, списочный состав детей по группам, информация по площадям в игровых (групповых) помещениях, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, гигиенический журнал (сотрудники), журнал контроля температурного режима холодильного оборудования, журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, график смены кипяченой воды, документы на упакованную (бутилированную) питьевую воду, документы удостоверяющие качество и безопасность пищевых продуктов.

■ инструментальные обследования

ОСВ-5, МКЛ-3

(указываются виды инструментальных обследований)

■ экспертизы

санитарно-эпидемиологическая экспертиза

(указываются виды экспертиз)

В ходе проведения профилактического визита

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №28», ИНН 5248012875 ОГРН 1025201678810

(наименование контролируемого лица),

проинформирован (о)

о необходимости соблюдения обязательных требований, установленных:

1. Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ст. 2, 11, 15, 17, 19, 24, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 50, 51, 52, 55;
2. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» глава 4 ст.5,6.; глава 2 ст.7 п.п.1-7,11,ст.8 п.п.1,3-9,11-12; глава 3 ст.11,12-18; глава 4 ст.24,26; глава 5 ст.38; глава 6 ст. 39. Приложения 1-6,9,10;
3. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" ст. 1-4, 6-8,30,47,52,86-89,96,99;
4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» разделы 1-3;
5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» разделы 1-8 с приложениями;
6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», разделы 3,5,6,9.

(указать нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования, предъявляемые к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля)

о соответствии деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска:

объект МБДОУ «Детский сад №28» относится к категории чрезвычайно высокого риска, который закреплен в Положении о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре) N 1100 от 30 июня 2021 г. (приложении № 1). В соответствии с ч.3 ФЗ № 248 от 31.07.2020г. отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется контрольным (надзорным) органом на основе сопоставления его характеристик с утвержденными критериями риска. В соответствии с ч.6 ФЗ № 248 от 31.07.2020г. контролируемое лицо вправе подать в контрольный

(надзорный) орган заявление об изменении категории риска осуществляемой им деятельности либо категории риска принадлежащих ему (используемых им) иных объектов контроля в случае их соответствия критериям риска для отнесения к иной категории риска.

о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска:

Для объектов контроля, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска, устанавливается максимальная частота проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий – не менее одного, но не более двух контрольно (надзорных) мероприятий в год

В ходе проведения профилактического визита проведены консультации по вопросам, указанным в п.52 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 г. №1100

В ходе профилактического визита были рассмотрены следующие документы: меню, утвержденное руководителем организации, ежедневное меню основного (организованного) питания для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи за январь 2023г. и за истекший период февраля 2023г., ведомость контроля за рационом питания, списочный состав детей по группам, информация по площадям в игровых (групповых) помещениях, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, гигиенический журнал (сотрудники), журнал контроля температурного режима холодильного оборудования, журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, график смены кипяченой воды, документы на упакованную (бутилированную) питьевую воду, документы удостоверяющие качество и безопасность пищевых продуктов.

По результатам профилактического визита установлено:

1. Согласно экспертному заключению № 03-496 от 22.02.2023г.; протоколу испытаний смывов № 03/1-1625-03/1-1634 от 09.02.2023г. в смывах с объектов внешней среды на пищеблоке МБДОУ «Детский сад №10» обнаружены бактерии группы кишечной палочки (проба №03/1-16276/23н – фартук повара Удаловой А.В.), что не соответствует требованиям п. 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ТР ТС 021/2011 Технический регламент таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»;
2. Согласно экспертному заключению №03-496 от 22.02.2023г., протоколу измерений искусственной освещенности №03/1-02-0061 от 08.02.2023г. уровни искусственной освещенности (средняя освещенность) с учетом неопределенности в МБДОУ «Детский сад №28» составили: в группе раннего возраста (игровая) 124,9лк при нормативе 400лк, в группе раннего возраста (групповая) 341,3лк при нормативе 400лк, что не соответствует требованиями раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе со ссылкой на протоколы осмотра (в случае проведения осмотра);

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований, в том числе со ссылкой на протоколы осмотра (в случае проведения осмотра) (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение

которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации)

По результатам профилактического визита выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований

(указываются дата и номер предписания в случае его выдачи)

предоставлены следующие рекомендации:


(в случае выдачи рекомендаций указываются рекомендации о соблюдении обязательных требований)

К настоящему акту прилагаются: экспертное заключение № 03-496 от 22.02.2023г.; протокол испытаний пищевых продуктов №03/1-1620 от 13.02.2023, протокол испытаний воды №03/1-1619 от 09.02.2023, протокол испытаний пищевых продуктов №03/1-1621 от 13.02.2023, протокол испытаний пищевых продуктов №03/1-1622 от 13.02.2023, протокол испытаний пищевых продуктов №03/1-1623 от 13.02.2023, протокол испытаний пищевых продуктов №03/1-1624 от 13.02.2023, протокол испытаний смывов №03/1-1640-03/1-1644 от 10.02.2023, протокол испытаний смывов №03/1-1635-03/1-1639 от 08.02.2023, протокол испытаний смывов №03/1-1625-03/1-1634 от 09.02.2023, протокол измерений искусственной освещенности №03/1-02-0061 от 08.02.2023, протокол измерений параметров микроклимата №3/1-02-0060 от 08.02.2023

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах
Стужина О.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного на проведение профилактического мероприятия инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом профилактического мероприятия (дата и время ознакомления)

Копию акта получил: И.И. Бирюкова «17» 02 2023г.

(ФИО, подпись контролируемого лица, представителя)

Акт направлен: _____

(указать способ направления и адрес)

ПМ 52230041000104803999 23.01.2023г.



Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Городецком,
Ковернинском, Сокольском районах**

606500, Нижегородская область, г. Городец, ул. Доватора, д.9
тел/факс (83161) 9-14-56, 9-16-68 fu180@mts-nn.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 27.02.2023 № 2023-52-04-18-226-ПВ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах, 606500, Нижегородская область, г. Городец, ул. Доватора, д.9

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах Стужиной Ольгой Николаевной

(должность, наименование структурного подразделения лица, составившего предписание)
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита

в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №28», ИНН 5248012875 ОГРН 1025201678810

(наименование, ИНН, ОГРН, государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Согласно экспертному заключению № 03-496 от 22.02.2023г.; протоколу испытаний смывов № 03/1-1625-03/1-1634 от 09.02.2023г. в смывах с объектов внешней среды на пищеблоке МБДОУ «Детский сад №10» обнаружены бактерии группы кишечной палочки (проба №03/1-16276/23н – фартук повара Удаловой А.В.), что не соответствует требованиям п. 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ТР ТС 021/2011 Технический регламент таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»;
2. Согласно экспертному заключению №03-496 от 22.02.2023г., протоколу измерений искусственной освещенности №03/1-02-0061 от 08.02.2023г. уровни искусственной освещенности (средняя освещенность) с учетом неопределенности в МБДОУ «Детский сад №28» составили: в группе раннего возраста (игровая) 124,9лк при нормативе 400лк, в группе раннего возраста (групповая) 341,3лк при нормативе 400лк, что не соответствует требованиями раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №28», ИНН 5248012875 ОГРН 1025201678810, 606523, Нижегородская область, Городецкий район, г.Заволжье, пр.Дзержинского, д.23

(наименование, ИНН, ОГРН, адрес государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования или наименование, ИНН, ОГРН органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)

1. Усилить контроль за личной гигиеной персонала пищеблока, обработкой столовой посуды и инвентаря, мытье посуды осуществлять строго в соответствии с инструкцией о правилах мытья посуды и инвентаря. Усилить контроль за обработкой всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению, в соответствии с требованиями, п.3.4, п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ТР ТС 021/2011 Технический регламент таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» - **до 20.03.2023г.**
2. Довести уровни искусственной освещенности в группе раннего возраста (игровая), в группе раннего возраста (групповая) до нормативов в соответствии с требованиями V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» – **до 15.05.2023 г.**
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №28»,

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым лицом в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном главой 9 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/>.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

С предписанием ознакомлен(а) « 24 » 02 2019 г.

Н.Н. Стужина

Ведущий специалист – эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области в
Городецком, Ковернинском,
Сокольской районах



О.Н.Стужина

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

(подпись)

(инициалы и фамилия)

(юридический адрес контролируемого лица)

Копия предписания направлена по адресу:

(юридический адрес органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 28»
606523, Россия, Нижегородская область,
Городецкий округ, г. Заволжье,
пр. Дзержинского, д.23
ИНН 5248012875 КПП 524801001
Банк Волго-Вятское ГУ Банка России
г. Нижний Новгород
р/сч 40701810022021000141
БИК 042202001
Тел.8(83161)73495
Email: ds28_grd@mail.52gov.ru
Заведующий Бирюкова
Надежда Николаевна
16.03.2023 № 18

Ведущему специалисту – эксперту
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области
в Городецком, Ковернинском, Сокольском
районах
Стужиной О.Н.

Ответ на предписание

Рассмотрев Предписание № 2023-52-04-18-226-ПВ от 27 февраля 2023г.
по устранению выявленных нарушений обязательных требований в
отношении МБДОУ «Детский сад №28» по результатам проверки направляю
информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений:

- в отношении нарушения №1:

1. Проведена беседа с персоналом пищеблока и заведующим хозяйством по вопросу соблюдения личной гигиены персонала пищеблока, обработки столовой посуды и инвентаря, мытья посуды и инвентаря, а так же по вопросу использования дезинфицирующих средств для обработки посуды в соответствии с инструкциями по их применению в соответствии с требованиями п.3.4., п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ТР ТС 021/2011 Технический регламент таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

2. Усилен контроль со стороны заведующего хозяйством за соблюдением личной гигиены персонала пищеблока, обработки столовой посуды и инвентаря, мытья посуды и инвентаря, а так же за использованием дезинфицирующих средств для обработки посуды в соответствии с инструкциями по их применению в соответствии с требованиями п.3.4., п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ТР ТС 021/2011 Технический регламент таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

- в отношении нарушения №2:

1. В иговой группе раннего возраста осуществлена замена ламп накаливания на более мощную энергетическую эффективность (40Вт жёлтого цвета на 100 Вт белого цвета).

2. В групповом помещении группы раннего возраста максимально увеличили количество ламп накаливания в люстры.

Заведующий МБДОУ «Детский сад №28»



Н.Н. Бирюкова